

Jelt



NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



SUPER DEGRAISSANT

Dégraissant puissant des pièces mécaniques

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Puissant dégraissant hautes performances polyvalent
- Parfum : agrumes
- Substitut de Trichloréthylène
- Compatible tous métaux, plastiques et caoutchoucs
- Elimine les graisses, les huiles les plus tenaces, enrobés, colles, encres...
- Pénètre au plus profond des endroits à dégraisser
- S'évapore rapidement sans laisser ni trace ni résidu
- Préparation des pièces avant la mise en peinture
- Aérosol utilisable en toutes positions

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage des pièces mécaniques : galets, paliers, roulements, moteurs, chaînes, engrenages...
- Secteurs :
- Atelier
- Maintenance industrielle
- Maintenance automobile
- Maintenance aéronautique

MODE D'EMPLOI

- Agiter énergiquement l'aérosol pendant 1 minute
- 2 choix s'offrent à vous grâce à la Tête COBRA double spray :
- Soit une application précise avec son tube capillaire
- Soit une application large avec son diffuseur (15 cm de la surface à traiter)
- Faire ruisseler le SUPER DEGRAISSANT pour un nettoyage optimal



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • État physique : | Liquide |
| • Couleur : | Incolore |
| • Odeur : | Solvant organique + parfum agrume |
| • Solubilité dans l'eau | Insoluble |
| • Masse volumique : | 0.65 g/cm ³ |

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/500ml x 12 Code produit : 005111

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette fiche technique a été établie le 09/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.