



DEBOUCH'PRO

Déboucheur de canalisations

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Efficace jusqu'à -15°C
- Répond parfaitement à toutes les applications de dégivrage
- Elimine instantanément le glace ou le givre
- Utilisable sur toute organe bloqué par le gel
- Pulvérisation large et action rapide
- Ne laisse pas de trace
- Compatible avec les balais d'essuie glace et les joints en caoutchouc
- Formule concentré pour limiter la réapparition du givre en cas de froid intense
- Aérosol toutes positions

DOMAINES D'APPLICATION

- Eviers
- Lavabos
- WC
- Baignoires
- Douches
- Sanitaires collectifs

MODE D'EMPLOI

- 100ml à 200ml de DEBOUCH'PRO pur sont généralement suffisants.
- NE PAS SURDOSER
- Ouvrir la bouteille avec précautions et verser lentement
- NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS LE DEBOUCHEUR MAIS TOUJOURS LE DEBOUCH'PRO DANS L'EAU
- Laisser agir le produit au maximum 15 minutes
- Lorsque l'écoulement est rétabli, rincer abondamment en prenant garde aux projections
- Ne pas utiliser ou mélanger avec d'autres produits du même type
- En cas d'échec et d'intervention d'une tierce personne, l'avertir de la présence du DEBOUCH'PRO
- Ne pas laisser en contact avec l'aluminium, le zinc et les chromes

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| • État physique : | Liquide fluide bleu-vert |
| • pH 5% : | 1.00 +/- 0,07 Acide fort |
| • Densité : | 1,83 g/cm3 +/- 0,05 |
| • Odeur : | Piquante |
| • Composition : | Acide nitrique, acide sulfurique |
| • Hydro solubilité : | Soluble |

CONDITIONNEMENT

- Flacon de 1l x 12 Code produit : 743365

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.