



# DKP PEINTURE

## **GEL DECAPANT PUISSANT**

#### 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Formule gélifiée spécialement formulée pour une utilisation sur les surfaces verticales et horizontales

- Action rapide pour retirer les peintures, vernis, lasures ...
- Efficacité de décapage élevée
- Utilisable sur les supports tels : bois, métal, pierre, ciment, carrelage...
- Conserve ses qualités même à basse température +5°C

#### 2. DOMAINE D'APPLICATION

- Acryliques
- Glycérophtaliques
- Cellulosiques
- Epoxydiques
- Uréthanes

- Silicones
- Lasures
- Polyuréthanes
- Alkydes

## 3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- Avant toute utilisation il convient de porter des équipements de protection individuelle
- Appliquer à l'aide d'une brosse un film de DKP PEINTURE sur la surface à traiter
- Laisser agir jusqu'à l'apparition de cloques ou craquelures
- Le temps d'action est différent selon : épaisseur, nombre de couche et/ou la nature de la peinture ou du vernis
- L'effet peut être immédiat ou nécessiter un temps d'action allant jusqu'à 30 minutes
- Décoller la peinture ou vernis à l'aide d'un couteau à enduire
- Brosser ou gratter les résidus
- Procéder à un rinçage minutieux
- L'emploi d'un nettoyeur haute pression est souhaité lorsque cela est possible pour augmenter l'action de décapage et de rinçage
- En cas de besoin, renouveler l'opération

#### 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique : Liquide visqueux

Aspect : GelCouleur : Incolore

Odeur : Caractéristique
Densité du PA (20°C) : 0.99 g/cm³ +/-0.55

Point éclair : 37°C

## 5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

#### 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bouteille de 1L (12 bouteilles / carton). Référence 747001

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Température de stockage : 5°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE

Cette fiche technique a été établie le 27/07/16 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.